

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Sulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 196, Cod Postal 300728 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0356 433171 • Fax +4 0258 488958
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



Nr. 584/09-04/2025

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.


Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protecția muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protecția mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU”** îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.



2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilăscu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piață și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria : *materiale sanitare/medicamente/reactivi de laborator/piese schimb.*


(se va selecta variant corectă).

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea : *materiale sanitare/medicamente/reactivi de laborator/piese schimb (se va selecta variant corectă).*

3.2 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.2.1 Produse solicitate




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4083448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486058
• e-mail: jucotcan@inspim.ro • www.hospit.ro



| Nr. Crt. | Denumire produs | Cantitate LUNAR A | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințefuncționale minime | Durata minimă a garanției/termen de valabilitate |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 24 | MANUSI CHIRURGICALE STERILE, NEPUDRATE (5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9) | 50000 | perechi | SCJ UT | 48h | <p>PROPRIETATI FIZICE MINIME:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Grosime perete:<ul style="list-style-type: none">• Palma specificatii minime 0.19mm; valoare tipica 0.21 mm• Manseta specificatii minime 0.17 mm; valoare tipica 0.205 mm○ Forta la rupere pe durata valabilitatii: specificatii minime 9N; valoare tipica 18N/15N dupa uzura (conform EN 455): 9N○ Alungire la rupere (conform ASTM D 3577):<ul style="list-style-type: none">• Inainte de uzura: specificatii minime 650%; valoare tipica 909%• Dupa uzura: specificatii minime 490%; valoare tipica 867%○ Rezistenta la tractiune (conform ASTM D 3577):<ul style="list-style-type: none">• Inainte de uzura: specificatii minime 17MPa, valoare tipica 30 MPa• Dupa uzura: specificatii minime 12MPa; valoare tipica 26 MPa <p>DIMENSIUNI MANUSI (EN 455):</p> <ul style="list-style-type: none">• 5.5 - latimea palmei 73 mm ± 3 mm; lungime totala ≥ 270 mm• 6 - latimea palmei 79 ± 3 mm; lungime totala ≥ 270 mm• 6.5 - latimea palmei 85 ± 3 mm; lungime totala ≥ 270 mm• 7 - latimea palmei 91 ± 3 mm; lungime totala ≥ 280 mm• 7.5 - latimea palmei 97 ± 3 mm; lungime totala ≥ 280 mm• 8 - latimca palmei 105 ± 3 mm; lungime totala ≥ 280 mm• 8.5 - latimea palmei 111 ± 3 mm; lungime totala ≥ 285 mm• 9 - latimea palmei 114 ± 3 mm; lungime totala ≥ 285 mm <p>DESIGNUL MANUSII:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forma: anatomica cu degete curbate, dreapta/ stanga• Manseta: margini rulate, manseta obisnuita | |




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Licio Rebranu, Nr. 198, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4563146 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0238 486099
• e-mail: județean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">• Finisaj suprafetii: micro dur, tratat cu silicon• Suprafata interioara a manusii: acoperire cu polimer, fara pulbere• Culoare: crem <p>MATERIALUL MANUSII: Sa fie din poliizopren, fara proteine din latex; Coeficient de conformitate AQL de maxim 0.65 Sa respecte Certificatele CE, Reglementarile si Standardele:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dispozitiv medical clasa IIa conform Regulamentului privind dispozitivele medicale, EN 455 1-4, ISO 10282, ISO 11193-1, ISO 11137- Echipament de protectie personala Categoria III conform Regulamentului privind Echipamentul de protectie personala (UE) 2016/425, EN 421, EN 420, EN 374, EN 16523, ISO 16604, ASTM F1671, ASTM D3577, ASTM D5712, ASTM D6978- Certificate de calitate ISO 9001, ISO 13485- EN ISO 374-1: 2016, testare pentru rezistenta la penetrare in conformitate cu EN 374-4:2013- EN 421: 2010 Protectia impotriva contaminarii cu particulele radioactive <p>Sa ofere protectie impotriva substantelor chimice si microorganismelor conform EN 374-3 & EN 16523-1, cu proprietati de bariera la urmatoarele componente chimice/ nivel 6: Acid acetic 10%, Acrilamida 40 %, Digluconat de clorhexidina 0.5% si 20%, Etanol 10%, Bromura de etidiu 1%, Formaldehida 37%, Glutaraldehida 5%, Acid clorhidric 10%, 36% si 40%, Peroxid de hidrogen 30%, Ninhidrina 0.2%, Acid nitric 10%, Acid fosforic 85%, Hidroxid de potasiu 50%, Povidona iod 10%, Hidroxid de sodiu 40%, Hipoclorit de sodiu 10%, Acid sulfuric 30%.</p> <p>Sa ofere protectie de rupere de minim 240 minute impotriva urmatoarelor medicamente chimioterapice/citostatice conform ASTM D6978: Sulfat de bleomicina 15mg/ ml, Carboplatina 10mg/ ml, Cisplatina 1.0 mg/ml, Ciclofosfamidă 20 mg/ml, Citarabina 100mg/ ml, Dacarbazina 10.0 mg/ml, Daunorubicina HCl 5mg/ml, Docetaxel 10mg/ml, Clorhidrat de doxorubicina 2.0 mg/ml, Etoposid 20.0 mg/ml, Fluorouracil 50.0 mg/ml, Gemcitabina HCl 38mg/ml, Idarubicina HCl 1mg/ ml, Irinotecan HCl 20mg/ml, Ifosfamina 50mg/ml, Metotrexat 25 mg/ml, Mitomicina C 0.5 mg/ml, Mitoxantrona HCl 2mg/ml, Oxaliplatină 5</p> |
|--|--|--|--|--|--|




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 8693448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judebian@hospitn.ro • www.hospitn.ro



| | | | | | | |
|----|--|-------|-----|-----------|-----|---|
| | | | | | | mg/ml, Taxol 6mg/ ml, Topotecan HCl 1mg/ ml, Sulfat de vinblastina 1mg/ ml, Sulfat de vincristina 1.0 mg/ml, Tartrat de vinorelbina 0.1 mg/ ml. Se vor pune la dispozitie rapoartele de testare traducere autorizata in limba romana. Ambalajul sa fie facut din material reciclabil. Ambalare individuala pereche manusi Pe ambalaj sa fie mentionata marimea. Cutia sa fie prevazuta cu fanta de extragere a manusii. Sterile, sterilizare cu radiati Gamma. Valabilitate minima 36 luni. |
| 25 | Seringi de 5ml cu ac | 40000 | buc | SCJ UT | 48h | Seringi sterile de unică folosință de 5 ml cu ac G 22 x 1 1/2", ambou Luer Excentric latex si PVC Free, in ambalaj fata hartie/ fata folie PVC. Ambalare individuala; etichetare- numele produsului, descriere, cod, lot, dimensiuni, producator, data expirarii; cu sistem de oprire a pistonului pentru impiedicarea iesirii acestuia din corpul seringii. |
| 26 | Acce seringă 18 G | 11000 | buc | SCJ UT | 48h | Acce seringă G18 (1,20x40mm) Culoare: ROZ Sterilizat EO Netoxic, nepirogenic Unica folosinta Material: oțel inox Mod ambalare: individual in blister, 100 bucati/cutie |
| 27 | Seringa de 50 ml, cu 3 componente, cu ac de 18 G, cu varf bont pentru aspirarea lichidelor din fiole si ampule | 20000 | buc | SCJ UT | 48h | Seringa sa fie din trei componente cu ac de umplere neascuțit, 18 G, cu lungime de 25 mm. Materialul acului sa fie din oțel inoxidabil; Suprafata acului trebuie sa fie lubrefiata cu ulei medical de silicon, pentru o mai usoara penetrare; Seringa sa aiba ambou cu conectare de tip Luer Lock concentric Seringa sa aiba pereti transparenti si gradatii de culoare neagra pentru contrast si vizibilitate buna Interval de gradatie al seringii sa fie de 1 ml Materialul de constructie al seringii si pistonului sa fie polipropilena; Sa contina in materialul de constructie al corpului seringii lubrifiant ulei de silicon medical Corpul seringii sa fie prevazut cu un sistem de siguranta care nu permite iesirea pistonului din cilindru la o aspiratie maxima Pistonul seringii sa fie prevazut cu inel de etansare din cauciuc sintetic de culoare neagra; Sa nu contina Latex natural Sa nu contina plastifianti (DEHP) Sa nu contina PVC Sa nu contina Bisphenol A |



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4893448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486856
• e-mail: județean@brnzeu.ro • www.hosntr.ro




| | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------|-----|-----------|-----|--|
| | | | | | | <p>Lista de standarde cu care trebuie să fie conforma seringă: EN 556-1; EN 980; BS EN 1041; EN 20594-1; EN ISO 10993-series; EN ISO 11135-1; EN ISO 11138-2; EN ISO 11607-1; EN ISO 11607-2; EN ISO 11737-1; EN ISO 11737-2; EN ISO 13485; EN ISO 14971; EN 1707</p> <p>Modul de ambalare Ambalaj unitar conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricației, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producător, etc)</p> <p>Sterilizare EO, valabilitate 5 ani</p> <p>Termen de valabilitate, minim 1 an de la data livrării</p> <p>Marcaj CE</p> |
| 28 | Seringi tip Luer-Slip cu ac - 2 ml | 40000 | buc | SCJ UT | 48h | <p>Seringa să fie din 3 componente cu ac preatașat ; Acul trebuie să fie steril</p> <p>Materialul acului să fie din oțel inoxidabil;</p> <p>Suprafața acului trebuie să fie lubrefiată cu ulei de silicon <math><0,25 \mu\text{g}/\text{mm}^2</math>, pentru o mai ușoară penetrare;</p> <p>Amboul acului trebuie să aibă conectare de tip luer-slip și să respecte codul de culori</p> <p>Acul trebuie prevăzut cu capac de protecție</p> <p>Seringa să aibă ambou cu conectare de tip Luer Slip cu următoarele dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none">-diametrul intern 1,775mm-diametrul extern minim 3,875 mm și maxim 4,250 mm-lungime minimă 7,5 mm și maximă 8,75 mm <p>Seringa să aibă pereți transparenti și gradatii de culoare neagră pentru contrast și vizibilitate bună</p> <p>Interval de gradatie al seringii să fie de 0,1 ml;</p> <p>Proiectarea și fabricarea seringii care să includă cu până la 30% mai puțin material, să reducă impactul asupra mediului și să contribuie la scăderea cantității deșeurilor medicale</p> <p>Pistonul trebuie prevăzut cu un inel de etansare</p> <p>Corpul seringii să fie prevăzut cu un sistem de siguranță care nu permite ieșirea pistonului din cilindru la o aspirație maximă</p> <p>Spatiul mort maxim acceptat este de 0,07 ml</p> <p>Să nu conțină Latex natural;</p> <p>Să nu conțină plastifianți (DEHP);</p> <p>Lista de standarde cu care trebuie să fie conforma seringă: ISO 7886-1; EN 20594-1/ISO 594-1; ISO 594-1:1986; ISO 7864;</p> <p>Modul de ambalare Ambalaj unitar conform EU Medical Device Directive, (numele produsului, descriere, cod, data fabricației, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producător, etc);</p> <p>Sterilizare EO, valabilitate 5 ani;</p> |

**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA**

• Bulvardul Livia Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4853448 • Telefon: +4-0356 433111 • Fax: +4-0256 486958
• e-mail: judetean@hospita.ro • www.hospita.ro



| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|-----------|-----|--|
| | | | | | | Termen de valabilitate, minim 1 an de la data livrării; Marcaj CE. |
| 29 | Botosei unica folosinta | 30 000 | buc | SCJ UT | 48h | Botosei Unica Folosinta nesterili - material: polietilena, grosime minim 40 microni - marime: universala - culoare: albastru Eticheta: botosei de unica folosinta 40 microni Ambalare: in cutii sau set 100 buc/cutie / set |
| 30 | Mască oxigen cu rezervor | 1500 | buc | SCJ UT | 48h | Mască de oxigen cu tubulatura pentru adulti, respectiv pediatrica, sterile, lungime tub min 200 cm. Fabricata din PVC cu densitate ferma careentine forma anatomica, transparent, de uz medical. Elongate, se potrivesc anatomiei umane. Flexibilitate buna a tubului, nu permite cudarrea. Clip nazal (intaritura metalica) pentru o fixare optima si elastic ajustabil pentru prindere pe cap. Sterilizare FO. Marcaj CE. Ambalaj unitar steril din polietilena. |
| 31 | Scutec tip pampers adult | 30 000 | buc | SCJ UT | 48h | Triplu strat absorbant, retine umezeala si previne aparitia eritemelor fesiera;- nu sunt iritante, permite circulatia aerului prin scutec datorita materialului fin prevazut cu pori - strat absorbant prevazut cu lotiune protectoare cu efect in prevenirea aparitiei eritemelor;benzi de prindere eficiente care pot fi reglabile si permit inchiderea si deschiderea acestora. Marimi: L, XL |
| 32 | Scutec tip pampers copil | 900 | buc | SCJ UT | 48h | Triplu strat absorbant, retine umezeala si previne aparitia eritemelor fesiera;- nu sunt iritante, permite circulatia aerului prin scutec datorita materialului fin prevazut cu pori - strat absorbant prevazut cu lotiune protectoare cu efect in prevenirea aparitiei eritemelor;benzi de prindere eficiente care pot fi reglabile si permit inchiderea si deschiderea acestora. Marimi: 3,4 |
| 33 | Seringi heparinate 2 ml (cutie cu 50 buc.) | 100 | cutii | SCJ UT | 48h | Sterile, de unica folosinta, fara ac, acoperite cu cu 50UI heparina balansata, prevazuta cu capac din plastic pentru impiedicarea scurgerii sangelui dupa utilizare, siringa gradata din ml in ml, sistem de oprire a pistonului pentru impiedicarea iesirii acestuia din corpul seringii, ambalare individuala. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). Marca CE, Termen de valabilitate min 2 ani de la data livrării |
| 34 | MANUSI EXAMINARE NESTERILE NEPUDRATE | 800 000 | buc | SCJ UT | 48h | Manusi de examinare nesterile , de unica folosinta pentru protectie personala, ambidextre, . Sunt destinate utilizarii in toate domeniile medicale, in special pentru utilizatori si pacienti cu alergie la latex .Sunt testate si aprobate suplimentar ca echipament de protectie personala, pentru |



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486356
• e-mail: judeteanh@hospim.ro • www.hospim.ro



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | <p>utilizarea în laboratoare, în contact cu substanțe chimice și dezinfectanți precum și în contact cu alimentele.</p> <p>Compoziție :</p> <ul style="list-style-type: none">• Cauciuc sintetic din nitril cu strat interior de polimer• Nepudrate• Prezintă suprafața texturată la nivelul degetelor• Grosimea la nivelul - manșetei 0,07 mm<ul style="list-style-type: none">- regiunii palmare 0,09 mm- degetelor 0,12 mm <p>Rezistență la rupere Mod de ambalare : 100 buc/ cut Pe cutie sînt trecute: producătorul, marca CE, data expirării și mărimea.</p> <p>Mărimi: S,M,L,XL Propunerile tehnice vor fi însoțite de dovezi de conformitate cum ar fi: fișe tehnice, liste de catalog, etc.</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor / deficiențelor în perioada de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.


Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul autorității contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timiș.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liniu Robresanu, Nr. 150, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4833448 • Telefon: +4 0358 433111 • Fax: +4 0258 406058
• e-mail: judetean@rosoft.ro • www.hospit.ro



Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.3.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul (doar pentru echipamente/aparatura medicală)

3.3.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului în prezenta reprezentantului Autorității Contractante.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității/entității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea/entitatea contractantă.

3.3.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea/entitatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității/entității contractante să: înțelegerea diferitelor componente ale produsului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de baza; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.


Durata sesiunii de instruire va fi propusă de Contractant în funcție de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin: manuale de operare, fișe tehnice, etc.

3.3.3.3 Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cui fiscal: 4863448 • Telefon: +4 0356 433111 • Fax: +4 0256 466356
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului conform cerințelor fiecărui echipament/aparat medical stabilite de producător. Contractantul va preciza în oferta tehnică operațiunile impuse de producător.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului SAU așa cum au fost agreeate de părți conform contractului.

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității/entității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanța preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orelor de lucru normale ale Autorității/entității contractante sunt : 7³⁰ – 15³⁰.

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreeate cu Autoritatea/entitatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția. După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.


3.3.3.4 Mentenanța corectivă în perioada post-garanție, după caz

Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța corectivă a echipamentului pentru o perioadă de 2 ani după expirarea perioadei de garanție. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului, cu excepția consumabilelor atunci când Autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident.

Mentenanța corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă și altele asemenea, exclusiv piese de schimb. Operațiunile de mentenanță corectivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanța și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Serviciile de mentenanță corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanție și trebuie asigurate la locația unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie



efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

3.3.3.5 Suport tehnic

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic .

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnală orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului .

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectului contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

| Nivel prioritate | Timp de răspuns | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |
|------------------|-----------------|---|--------------------------|
| Urgent | 30 minute | 4 ore | 24 ore |
| Critic | 2 ore | 24 ore | 48 ore |
| Major | 4 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |
| Minor | 4 ore | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea zi lucrătoare |

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.


Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

NOTA : SE VA SELECTA UN NIVEL DE PRIORITATE

3.3.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 5 ani după expirarea perioadei de garanție .

Contractantul va prezenta în propunerca tehnică:



- a) recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;
- b) timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;
- c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
- d) alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

3.3.4 Mediul în care este operat produsul

Echipamentul/aparatul medical se va amplasa/utiliza în spațiul

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însoțite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluna/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.


Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Pretul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura inițială cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4883448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judetean@hospita.ro • www.hospita.ro



adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt :


certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (*dacă este cazul*) ; raport privind testarea (*dacă este cazul*) .

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod Fiscal 4863448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judecean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis
Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție ;
- b) declarația de conformitate ;
- c) avizul de expediție a produsului ;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreeate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative) .

Ofertantii vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor in munca .

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

In conformitate cu clauzele contractuale atasate documentatiei de atribuire .


9 DISPOZITII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza aceasta procedura de atribuire ca singura baza a acesteia, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute, in termenul prevazut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, in sensul ca cerintele tehnice solicitate reprezinta un minimul de parametri tehnici ce trebuie mtruniti de produsele oferate.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon: +4 0358 433111 • Fax +4 0256 486356
• e-mail: judoleau@hospita.ro • www.hospita.ro



identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.


Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Participanții la licitație vor prezenta mostre din fiecare produs solicitat, modelele prezentate trebuie să îndeplinească specificațiile din prezentul caiet de sarcini. Absența oricăreia dintre mostre va duce la descalificarea ofertei. Fiecare mostră va fi etichetată cu numele ofertantului. Mostrele nu vor fi returnate ofertanților, ele rămânând la Autoritatea Contractantă.

Intocmit,
Dr. Dumbuleu Corina Maria



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon: +4 0358 433111 • Fax +4 0256 486356
• e-mail: judoleau@hospita.ro • www.hospita.ro



identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Participanții la licitație vor prezenta mostre din fiecare produs solicitat, modelele prezentate trebuie să îndeplinească specificațiile din prezentul caiet de sarcini. Absența oricăreia dintre mostre va duce la descalificarea ofertei. Fiecare mostră va fi etichetată cu numele ofertantului. Mostrele nu vor fi returnate ofertanților, ele rămânând la Autoritatea Contractantă.

Intocmit,
Dr. Dumbuleu Corina Maria

